

Productos de Apoyo para
la Autonomía Personal



Ayudas técnicas / ortopedia



Productos de apoyo para la
elevación de personas Nivel: 1236



**Grúas móviles con asientos
no rígidos
Nivel 123603**

Grúas móviles con asientos no rígido Nivel: 123603



Grúa eléctrica domiciliaria HOP E-150

- Recomendada para la realización de transferencias o desplazamientos en el **domicilio** de personas con discapacidad o con escasas facultades motoras de la cama a la silla de ruedas o baño.
- Grúa adaptada para los pacientes que pesan hasta **150 kg**
- Potente motor solo de empuje de 6000N a 24V que evita posibles atrapamientos del paciente.
- Apertura de las patas con la ayuda de un sistema de pedal que permite un fácil acceso a la silla de ruedas o al sillón.
- Ergonómica: su brazo permite recoger a una persona del **suelo** con un rango de elevación hasta 1,57 m.
- Baterías recargables con una gran autonomía y un sistema de parada de emergencia.

Recomendada para la asistencia domiciliaria de personas que pesan hasta 150 kg.



Grúas móviles con asientos no rígido


Nivel: 123603



Grúa eléctrica domiciliaria HOP E-150

- Práctica y **manejable** gracias a las ruedas dobles giratorias con rodamientos de bolas. Las traseras disponen de freno de rotación-giro.
- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida con rotación de 360°.
- Sistema de seguridad con bajada de emergencia eléctrico.
- Dimensiones** reducidas adaptadas a domicilios. A : 39 cm. B : 157 cm. C : 95 cm. D : 55 cm. E : 76 cm. F : 11cm.
- Avisador acústico de recarga de baterías.
- Caja de control con parada de emergencia e indicador de carga integrado.
- Peso de la grúa: 28,80 kg.

Grúa en venta, o en alquiler con opción a compra



Productos de apoyo para la
elevación de personas Nivel: 1236



Grúas móviles para
transferencia de una
persona en posición de
bipedestación
Nivel 123604

Grúas móviles para transferencia de una persona en posición de bipedestación

Nivel: 123604



Grúa eléctrica de bipedestación ELEV-UP E-150

- Diseñada especialmente para facilitar la incorporación de una persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas, camas y su transferencia a otro lugar.
- Grúa adaptada para los pacientes que pesan hasta **150 kg**.
- Sus dimensiones permiten usarla en **domicilios** para maniobrar (siempre que se disponga del suficiente espacio) en pasillos y estancias de reducidas.
- Para evitar deslizamientos en el momento de la incorporación, la plataforma ergonómica de apoyo de pies está realizado en PVC con relieves antideslizantes.
- Ruedas delanteras de goma y dobles. Ruedas traseras con sistema de freno rotación-giro.
- Peso de la grúa: 40,20 kg.



Recomendada para casos de incapacidad total de movilidad

Grúas móviles para transferencia de una persona en posición de bipedestación



Nivel: 123604



Grúa eléctrica de bipedestación ELEV-UP E-150

- Caja de control con botón de paro de emergencia. Además esta fuente dispone de un botón de **bajada** de emergencia.
- Su apertura de las patas con la ayuda de un sistema de pedal que permite un fácil acceso a la silla de ruedas o al sillón ofrece una gran **estabilidad** y es de fácil manejo.
- Avisador** acústico que indica cuando es imprescindible recargar las baterías.
- Cinta acolchada ajustable para sujeción de piernas.
- Apoyo tibial realizado en poliuretano **ajustable** en altura.

Grúa en venta sin opción a alquiler





Grúas móviles para
transferencia de una persona
en posición de bipedestación

Nivel: 123604



Grúa eléctrica de bipedestación ELEV-UP E-150



Recomendada para casos de incapacidad total de movilidad

Camas Nivel: 1812



**Camas y lechos
desmontables con ajuste
motorizado
Nivel 181210**

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX.



- Cama eléctrica con atractivo diseño con acabado en **madera** que se integra de forma armoniosa en la decoración de la vivienda del paciente.
- Las **barandillas** laterales, a prueba de torsión y extremadamente robustos, pueden bajarse cuando no se necesitan para que no supongan un obstáculo.
- Dimensiones externas: 103 cm x 221 cm y del somier: 90 cm x 200 cm.
- 2 **motores** de 24V resistentes al agua con protección contra salpicaduras de agua, cable espiral de alta calidad con descarga de tracción y protección contra dobleces, así como fusible en el enchufe.

Una cama geriátrica robusta, elegante, cómoda y segura para la asistencia en casa.


Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX.

- Somier con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la función de desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés.



- Lamas de madera con regulación de dureza en zona lumbar.
- Peso máximo del usuario: **135 kg.**
- Carro de elevación hasta los 23 cm.
- El cabecero y piecero disponen de una tabla de madera en el interior para mayor confort.



Cama eléctrica en venta, o en alquiler con opción a compra

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX bajo Classic.



Cama baja funcional que protege a los pacientes con riesgo de caídas

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX bajo Classic.



- Cama baja eléctrica Funcional que protege a los pacientes con riesgo de caídas, pero sin limitar su libertad de movimientos.
- La cama puede bajarse a tan solo **21 cm** respecto al **suelo** reduciendo a un mínimo el riesgo de lesiones si la persona se cae de la cama por accidente, por ejemplo, mientras duerme.
- Con atractivo diseño con acabado en **madera** que se integra de forma armoniosa en la decoración de la vivienda del paciente.
- Dimensiones externas: 103 cm x 221 cm y del somier: 90 cm x 200 cm. para usuarios con un peso máximo de **135 kg**.

Cama baja funcional para pacientes que puedan levantarse de la cama por sí mismos sin gran esfuerzo y sin tener que superar obstáculos.


Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX bajo Classic.

- Las **barandillas** laterales, a prueba de torsión y extremadamente robustos, pueden bajarse cuando no se necesitan para que no supongan un obstáculo.
- 2 motores de 24V con protección contra salpicaduras de agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga de tracción y protección contra dobleces, así como fusible en el enchufe.
- **Somier** con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la función de desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés.
- Regulación de la altura: de 21 cm a 61 cm.



Cama baja funcional en venta sin opción a alquiler

Camas y lechos desmontables
con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama geriátrica eléctrica con carro elevador, de la marca alemana BOCK, modelo BELLUNO



Cama geriátrica elegante y funcional para requisitos especiales

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama geriátrica eléctrica con carro elevador, de la marca alemana BOCK, modelo BELLUNO

- La cama geriátrica con **carro elevador** destaca por su elegancia clásica y por su diseño rectilíneo.
- La altura de la cama puede regularse de forma continua entre 36 cm y 80 cm, lo que permite acceder a ella o levantarse cómodamente y garantiza una postura ergonómica a la hora de atender a la persona afectada.
- Las **barandillas laterales**, a prueba de torsión y extremadamente robustos, están integradas de forma discreta en el bastidor de la cama y pueden bajarse sin apenas esfuerzo cuando no se necesitan.
- Dimensiones externas: 103 cm x 213 cm e internas del somier: 90 cm x 200 cm. para usuarios con un peso máximo de **165 kg.**



Cama geriátrica eléctrica en venta, o en alquiler con opción a compra


Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama geriátrica eléctrica con carro elevador, de la marca alemana BOCK, modelo BELLUNO

- Motores de 24V con protección contra salpicaduras de agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga de tracción y protección contra dobleces, así como fusible en el enchufe.



• **Somier** con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la función de desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés.

• Existe la posibilidad **extra** de incorporar un **somier Ripolux** que permite, a **pacientes crónicos postrados en cama**, dormir casi sin presión, gracias al recorrido y a la disposición de sus resortes independientes de pequeña dimensión.



Cama geriátrica elegante y funcional para requisitos especiales

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama insertada de rehabilitación y terapia de la marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX **Bed Insert**

- Cama para las personas que quieren un equipo de descanso que pueda **evolucionar** según vayan siendo sus necesidades.
- Los sistemas cama insertada se **integran** de forma discreta y elegante en las **camas existentes** y en el espacio vital particular de los pacientes, es decir la combiflex puede ir insertada dentro de la estructura de cama que dispongamos.
- Ofrece una excelente funcionalidad con una amplia gama de **posiciones** para que el paciente pueda tumbarse, sentarse o adoptar una posición de reposo.
- Dimensiones externas: 89cm. x 187/197cm., e internas del somier: 90cm. / 100cm. x 190cm. / 200cm.



Cama geriátrica insertada premium para los requisitos más exigentes en la asistencia

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama insertada de rehabilitación y terapia de la marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX **Bed Insert**


- Regulación de la altura del carro elevador eléctrico: de 33cm. a 77cm.

- Peso máximo del usuario: **185kg.**

- Motores de 24V con protección contra salpicaduras de agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga de tracción y protección contra dobleces, así como fusible en el enchufe.

- Somier** con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la función de desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés.

- Existe la posibilidad **extra** de incorporar un **somier Ripolux** que permite, a **pacientes crónicos postrados en cama**, dormir casi sin presión, gracias al recorrido y a la disposición de sus resortes independientes de pequeña dimensión.



La cama geriátrica Combiflex Bed Insert. sólo está disponible en venta

Camas y lechos desmontables
con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Camas insertada de rehabilitación y terapia de la marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX



Camas geriátrica completa de uso flexible para la asistencia en casa

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210



Cama insertada de rehabilitación y terapia de la marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX

- La cama geriátrica combiflex combina la excelente funcionalidad de una **cama insertada** de alta tecnología con una estructura de madera totalmente discreta.
- Cama para las personas que quieren un equipo de descanso que pueda **evolucionar** según vayan siendo sus necesidades.
- Dispone de función Trendelenburg, así como de **autoregresión** del plano de respaldo.
- Dimensiones externas: 103 cm x 213 cm e internas del somier: 90 cm x 200 cm. para usuarios con un peso máximo de **185 kg**.
- Regulación de la altura del carro elevador eléctrico: de 36cm. a 80cm.



Cama geriátrica completa de uso flexible para la asistencia en casa

Camas y lechos desmontables con ajuste motorizado

Nivel: 181210

Cama insertada de rehabilitación y terapia de la marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX



- Está constituida por la cama insertada combiflex **Bed Insert**, flexible y altamente funcional que, a la que se puede **acoplar** en cuestión de minutos una atractiva estructura de madera y unas barandillas laterales continuas que pueden bajarse cuando se desee.

- Largueros de las **barandillas** laterales a prueba de torsión y extremadamente robustos.

- Motores de 24V con protección contra salpicaduras de agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga de tracción y protección contra dobles, así como fusible en el enchufe.

- Somier** con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la función de desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés.

- Existe la posibilidad **extra** de incorporar un **somier Ripolux**.

Cama geriátrica eléctrica completa en venta, o en alquiler con opción a compra

Camas Nivel: 1812



Colchones y cubiertas de colchones Nivel 181218


Colchón monobloc de espuma viscoelástica antiescaras

- **Colchón** de espuma **viscoelástica antiescaras**. moldeada con efecto memoria, inserto en espuma alta resiliencia anatómica (80kg/m^3), con funda integral de poliuretano.
- Realizado de una sola pieza, garantiza un ajuste perfecto en el somier, adaptándose perfectamente a la cinemática de las **camas articuladas**.
- Incorpora una forma anatómica en la zona del sacro (aumento del espesor de espuma viscoelástica), para una mejor inmersión del sacro, aumentando así la área de superficie corporal en contacto con el colchón, lo que reduce de esta manera presiones transcutáneas previniendo las úlceras por presión.
- Mejora de la distribución de la presión, reduciendo la presión transcutánea en zonas de alto riesgo.
- Proporciona en todo momento el espesor adecuado independientemente de la posición que se encuentre el colchón.




Colchón, que previene la aparición de escaras, ideal para camas articuladas


Colchón monobloc de espuma viscoelástica antiescaras




Colchón en posición plana



Colchón en posición plana



Colchón en posición articulado.
La zona del sacro no pierde la altura de espuma viscoelástica.



Colchón en posición articulado.
La zona del sacro pierde la altura de espuma viscoelástica y aumenta el riesgo de escaras.

- Canales de circulación del aire que hay entre los bloques, permiten la circulación del **aire** facilitando la oxigenación de la piel.
- Transpirable e impermeable a los líquidos y con base anti-deslizante.
- Los colchones incorporan una funda fabricada en poliuretano, hipoalérgico, anti-bacterial, anti-gérmenes y anti-hongos.
- Esquinas redondeadas.
- Dimensiones: 200 x 90 x 14 cm.

Mayor comodidad y mejor adaptación para el paciente

Sillas de ruedas
manuales

Nivel: 1222



Sillas de ruedas bimanuales
propulsadas por aros
Nivel 122203

Sillas de ruedas bimanuales propulsadas por aros

Nivel: 122203



Silla ligera 'Gades 600' autopropulsable PL41



- Silla de ruedas de fácil manejo con sólo 14,4 kg. de peso (es una de las sillas standard más **ligeras** del mercado) que incorpora todas las prestaciones que hasta ahora estaban disponibles solamente en las sillas de ruedas de gama y precio superior.
- Después de incorporar los reposabrazos y reposapiés **extraíbles**, continúa siendo una silla extremadamente ligera; solo 17,4 kg.
- **Reposabrazos** desmontables y abatibles montados sobre la parte trasera del asiento y no al lado, lo que permite obtener una silla más estrecha: 5 cm. menos que otra silla con el mismo tamaño de asiento para facilitar las transferencias.
- **Reposapiés** abatibles hacia dentro y hacia fuera de la silla, lo que permite acortar la silla sin necesidad de desmontarlos para pasar por lugares estrechos y pequeños que antes resultaban inaccesibles, como ascensores, lavabos, etc.

Silla de ruedas ligera con prestaciones de gama y precio superior

Sillas de ruedas bimanuales propulsadas por aros

Nivel: 122203



Silla ligera 'Gades 600' autopropulsable PL41

- Los **reposapiés** son abatibles y desmontables. Se abaten hacia el exterior o hacia el interior para facilitar las transferencias, también son desmontables y graduables en inclinación y en altura.
- Ruedas de 600 mm. de \varnothing de PU **antipinchazos**. También disponible en rueda pequeña trasera.
- El tapizado del asiento y del respaldo son de **nylon** y de fácil limpieza.
- **Dimensiones** de la silla: altura total 90cm., fondo total 105cm., altura asiento/suelo, 50cm., fondo asiento 40cm., y altura del respaldo 43cm.
- Accesorios opcionales: **asiento inodoro**, que lleva una cubeta incorporada y reposapiés elevables que se ajustan a cualquier posición hasta los 90º, con reposapiernas acolchado que se regula en tres posiciones diferentes.
- Silla de rueda fabricada en acero ultraligero y diseñadas para un peso máximo de **usuario** de 100kg.



Silla de ruedas para venta y alquiler con opción a compra

Sillas de ruedas bimanuales propulsadas por aros

Nivel: 122203



Silla de ruedas Celta con ruedines

- Silla de ruedas de línea atractiva y moderna adaptable a la mayoría de usuarios que no precisan de controles posturales.
- Muestra una gran resistencia, gracias a su **doble cruceta de plegado** que le otorga una mayor robustez al chasis. Es una silla de gran firmeza con tubos de Ø25mm capaz de soportar pesos de hasta 120Kg.
- De estructura ligera, a pesar de estar fabricada en acero. Prácticamente tiene el peso de una silla de aluminio; solo 16,4 kg.
- **Apoya brazos** desmontables de un diseño atractivo y flexible.
- **Reposapiés** regulables en altura y extraíbles para disminuir el peso y las dimensiones para su mejor transporte.
- Anchura tota: 20cm. más que la talla de asiento con rueda grande y 16 cm. con rueda pequeña.



Silla de ruedas con ruedas de transfer que la hacen muy adecuada para espacios angostos e interiores

Sillas de ruedas bimanuales
propulsadas por aros

Nivel: 122203

 **Domukea**
Una llamada y te hacemos la vida más fácil

Silla de ruedas Celta con ruedines



Silla de ruedas con ruedas de transfer que la hacen muy adecuada para espacios angostos e interiores

Sillas de ruedas bimanuales propulsadas por aros

Nivel: 122203



Silla de ruedas Celta con ruedines



- Rueda trasera maciza de $\varnothing 600\text{mm}$ con sistema quick release de serie (excepto talla 50) permite la **extracción** rápida de las ruedas traseras, facilitando su transporte.
- Los dos **ruedines traseros** (ruedas de transfer), sobre las se apoya la silla cuando se extraen las ruedas principales, la hacen muy adecuada para espacios angostos e interiores.
- El tapizado de la silla plegable es de **nylón** acolchado.
- Tallas : 37-40-43 y 46 cm ancho de asiento

Silla de ruedas para venta y alquiler con opción a compra